

г. Биробиджан
2021 год

Областное государственное общеобразовательное бюджетное
учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
«Детский дом № 2» Детский оздоровительный лагерь «Онарь»

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

СОГЛАСОВАНО
Врио начальника ГУ МЧС России по ЕАО
А.А. Ланов
(инициалы, фамилия)
" 11 " 2021 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник ФКУ «ОВО ВНГ России по
Еврейской автономной области»
В.А. Леркун
(инициалы, фамилия)
" 18 " 2021 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник УФСБ России ЕАО
М.В. Лосев
(инициалы, фамилия)
" 26 " 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник департамента социальной защиты
населения правительства Еврейской
автономной области
Н.Ю. Кандела
(инициалы, фамилия)
" 18 " 2021 г.

1. Общие сведения об объекте (территории)
ОГОВ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
«Летский дом № 2», ЕАО г. Биробиджан, ул. Советская д. 49, 2-18-58,
срл 2@post.eao.ru
(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации),
ЕАО г. Биробиджан, ул. Советская д. 74д
адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

образовательный

(основной вид деятельности органа (организации))

III категория

(категория опасности объекта (территории))

площадь - 77 300 кв. м., протяженность периметра - 1200 м.

(общая площадь объекта (территории) (кв. метров), протяженность периметра (метров))

Свидетельство о государственной регистрации права

от 19.01.2011 № 79-АА 021961

(номер свидетельства о государственной регистрации права и свидетельства о праве пользования)

Д.В. Янина, директор, 2-18-58, 8-924-641-22-29, срл 2@post.eao.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников
на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, детях и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории): в летние смены круглосуточно
(в том числе продолжительность)

начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников 39 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение
дня работников, детей и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц,
осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящихся на
объекте (территории), работников организаций, осуществляющих охрану
сезона (в остальное время до 110 человек в период летнего оздоровительного

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее
время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, детей и иных лиц,
в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование
имуществом, находящихся на объекте (территории), работников организаций,
осуществляющих охрану объекта (территории), до 110 человек в период

летнего оздоровительного сезона (в остальное время до 10 человек).
5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях)
осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на
объекте (территории):

ОГОВ

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество
работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров),
режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия
аренды и (или) иные условия нахожения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер территории, кв. метры и утраты	Характер возможных последствий
1	Электроподстанция	1	30,0	повреждение, вывод из строя	повреждение электроснабжения объекта.
2	Водопроточная сеть	1	530 кв. м.	повреждение, вывод из строя	повреждение нормального обеспечения объекта водой.

2. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер территории, кв. метры и утраты	Характер возможных последствий
1	Столовая	до 60	289,7	Вооруженное нападение с целью захвата заложников. Заложение взрывного устройства.	частичное разрушение здания. Могут пострадать до 60 человек
2	Административное здание	до 50	280	Вооруженное нападение с целью захвата заложников. Заложение взрывного устройства.	частичное разрушение здания. Могут пострадать до 50 человек
3	Жилое помещение	до 26	97,9	Вооруженное нападение с целью захвата заложников. Заложение взрывного устройства.	частичное разрушение здания. Могут пострадать до 26 человек
4	Жилое помещение	до 26	99,7	Вооруженное нападение с целью захвата заложников. Заложение взрывного устройства.	частичное разрушение здания. Могут пострадать до 26 человек

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (терроризм):

возможность размещения на объекте (терроризм) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, детей и иных лиц, находящихся на объекте (терроризм), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:

Закачка взрывного устройства, захват заложников, короткое замыкание, пожар (пожол), распыление опасных химических веществ, применение отстрельного оружия, вывод из строя системы коммуникации (прерывание связи), обесточивание объекта

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (терроризм) террористического акта

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (терроризм):

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применяться террористы при совершении террористического акта:

Взрывные устройства, отстрельные вещества

26 человек	Взрывного устройства.						
Частичное разрушение здания. Могут пострадать до 26 человек	Взрывного устройства. Заложение заложников. Захвата с целью захвата	90,2	До 26	Жилое помещение	8		
Частичное разрушение здания. Могут пострадать до 26 человек	Взрывного устройства. Заложение заложников. Захвата с целью захвата	55	До 26	Жилое помещение	7		
Частичное разрушение здания. Могут пострадать до 26 человек	Взрывного устройства. Заложение заложников. Захвата с целью захвата	89,6	До 26	Жилое помещение	6		
Частичное разрушение здания. Могут пострадать до 26 человек	Взрывного устройства. Заложение заложников. Захвата с целью захвата	98,2	До 26	Жилое помещение	5		

Общая площадь возможного нарушения до 1100,3 кв.м, площадь заражения до 77300 кв.м, захват заложников, короткое замыкание, пожар (поджог), распыление опасных химических веществ, прекращение подачи воды (площадь возможной зоны нарушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№	п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, млн. рублей
1		До 110 человек в период летнего оздоровительного сезона (в остальное время до 10 человек).	Частичное, либо полное разрушение объекта	До 11,5552317

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории): круглосуточная охрана сторожем-вахтером. При нажатии тревожной кнопки прибывает группа задержания ФСКУ «ОВО ВПТ России по ЕАО» в количестве 2 человек, вооруженные табельным автоматическим оружием

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории): кнопка экстренного вызова наряда вневедомственной охраны Росгвардии, система видеонаблюдения (9 видеокамер по периметру здания на базе видеорегистратора с хранением архива видеозаписей в течение 30 суток)

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории): а) системы оповещения

отсутствует

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, систем связи:

отсутствует

(количество, характеристика)

в) наличие охраны и технических систем обнаружения физических средств защиты:

несанкционированного проникновения на объект (территорию) или систем обнаружения

9) круглосуточная охрана сторожем-вахтером, система видеонаблюдения видеорежимом по периметру здания). Технические системы несанкционированного проникновения на объект отсутствуют

г) наличие технических систем оповещения о несанкционированном проникновении на объект и системы физической защиты: отсутствует

д) наличие стационарных и ручных металлоискателей: отсутствует

е) наличие телевизионных систем охраны: отсутствует

9 уличных видеокамер на базе видеорежистратора «АйТек Про» на базе видеорежистратора с хранением архива видеозаписей в течение 30 суток; (марка, количество)

ж) наличие систем охранного освещения: отсутствует

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): один, центральный вход на территорию ;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): 9 выходов для эвакуации людей, один для выезда автотранспорта;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: отсутствует

3. Меры по обеспечению пожарной безопасности объекта (территории):

3.1. Наличие на объекте (территории) подразделения пожарной охраны: отсутствует

3.2. Наличие, параметры и работоспособность (исправность) систем противопожарной защиты:

а) наружное противопожарное водоснабжение: гидрант пожарный, водоем объемом 18 куб. м. акт проверки ООО «ПОЖСЕРВИС» от 28.06.2021 № 35 ;

б) внутреннее противопожарное водоснабжение: отсутствует ;

в) автоматическая установка пожарной сигнализации: (наличие, тип, характеристика)

автоматическая установка пожарной сигнализации (аналоговая с приемно-контрольным устройством «Сигнал-10») с выводом сигнала о пожаре на пульт противопожарной службы без участия работников на базе прибора «Мираж»;

(наличие, тип, характеристика)

г) автоматическая установка пожаротушения: _____ ;

(наличие, тип, характеристика)

д) система противодымной защиты: _____ ;

(наличие, тип, характеристика)

е) система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре:

система оповещения людей о пожаре (звуковая) и управления эвакуацией

при пожаре на базе программной системы «Орион» _____ ;

(наличие, тип, характеристика)

ж) первичные средства пожаротушения:

ОП-5 (10 штук), ОП-4 (10 штук), ОУ-2 (10 штук)

(тип, количество огнетушителей)

з.3. Характеристика объектов защиты:

8 объектов: столовая (деревянное здание, общ.пл. 289,7 кв.м.

соответствует), административное здание (кирпичное здание, общ.пл. 280 кв.м.

соответствует), жилое здание (кирпичное здание, общ.пл. 97,9 кв.м.

соответствует), жилое здание (кирпичное здание, общ.пл. 99,7 кв.м.

соответствует), жилое здание (кирпичное здание, общ.пл. 98,2 кв.м.

соответствует), жилое здание (кирпичное здание, общ.пл. 89,6 кв.м.

соответствует), жилое здание (кирпичное здание, общ.пл. 55 кв.м.

соответствует), жилое здание (кирпичное здание, общ.пл. 90,2 кв.м.

соответствует);

(количество объектов защиты, их геометрические параметры и соответствие требованиям нормативных документов по пожарной безопасности)

VIII. Выводы и рекомендации

В связи с тем, что прогнозируемое количество пострадавших в результате совершения террористического акта на объекте составляет от 100 до 300 человек, прогнозируемый размер материального ущерба и ущерба окружающей природной среде составляет менее 75 млн. рублей, на территории Еврейской автономной области в течение последних 12 месяцев не зафиксировано совершения (попыток к совершению) террористических актов, в соответствии с п/п В п.13 Требований, объекту присвоена **III КАТЕГОРИЯ**. Антитеррористическая защита объекта не в полной мере соответствует требованиям, предъявляемым постановлением Правительства Российской Федерации № 732 от 14.05.2021 г., в связи, с чем необходимо в срок до 01.06.2022 г.:

1. Определить должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта и организации взаимодействия с террористическими органами безопасности, территориальными органами МВД России и Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями

вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)

2. Организовать и обеспечить пропускной и внутриобъектовый режим, а также осуществление контроля за их функционированием.

3. Разместить на территории объекта наглядные пособия, содержащие информацию о порядке действий работников и детей при обнаружении на объекте подозрительных лиц или предметов, поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов, а также схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номера телефонов аварийно-спасательных служб, террористических органов безопасности, террористических органов МВД России и территориальных органов Росгвардии (подразделений вневедомственной охраны Росгвардии).

4. Обеспечить оснащение стационарным или ручным металлоискателем.

5. Оснастить объект системой видеонаблюдения, которая с учетом количества устанавливаемых камер и мест их размещения должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение потенциально опасных участков и критических элементов объекта, архивирование и хранение данных в течение 1 месяца.

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

ОТСУТСТВУЕТ

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

НЕТ

(наличие локальных зон безопасности)

Приложение:

1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта.
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).
4. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории).

Члены комиссии:

Руководитель объекта

О.Ю. Черноных
(инициалы, фамилия)

М.Н. Макеев
(инициалы, фамилия)

Д.В. Силаев
(инициалы, фамилия)

А.В. Бондарев
(инициалы, фамилия)

Д.В. Янина
(инициалы, фамилия)

(подпись)

(подпись)


(подпись)

(подпись)

(подпись)

Паспорт безопасности актуализирован " " 20 г.
Причина актуализации

Лидо (Хезва) эстонско оздоровительного лагеря "Юниаты"
 (контрольно-пропускной пункт, пост охраны, инженерно-технические средства охраны)



Для служебного пользования
Экз. №

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента социальной защиты населения
правительства Еврейской автономной области

Н.Ю. Канделя

(Ф.И.О.)

«15» октября 2021 года

АКТ

ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ

«15» октября 2021 года

Областное государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом № 2»

Детский оздоровительный лагерь «Юннаты»

(наименование объекта (территории))

В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 14.05.2021 N 732 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), предназначенных для организации отдыха детей и их оздоровления, и формы паспорта безопасности объектов (территорий) стационарного типа, предназначенных для организации отдыха детей и их оздоровления», межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объекта, функции и полномочия уполномоченного органа осуществляет департамент социальной защиты населения правительства области (далее - комиссия), образованная приказом департамента социальной защиты населения и правительства области от 29.07.2021 № 2127 «О проведении обследования и категорирования летнего оздоровительного лагеря «Юннаты»» в составе:

Председатель комиссии:

Директор – Янина Владимировна

Члены комиссии:

- Главный специалист-эксперт департамента социальной защиты населения правительства Еврейской автономной области - О.Ю. Черных

- Сотрудник УФСБ России по ЕАО – М.Н. Макеев

- Начальник отделения организации охраны объектов, подлежащих обязательной охране ФГКУ «ОБО ВНТ России по ЕАО» - А.В. Бондарев

- Заместитель начальника отдела надзорной деятельности по г. Биробиджану и Биробиджанскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по ЕАО – Д.В. Силяев

Осуществила обследование состояния антитеррористической защищенности указанного объекта и рассмотрела следующие исходные данные, представленные для проведения категорирования объекта.

Детский оздоровительный лагерь «Онагты»

(наименование объекта (территории) стационарного типа, предназначенного для организации отдыха и оздоровления детей)

г. Биробиджан

(наименование населенного пункта)

1. Общие сведения об объекте (территории)

ОГОВУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом № 2», БАО г. Биробиджан, ул. Советская д. 49, 2-18-58, срд 2@post.eao.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), выполняющего правообладателем объекта (территории) БАО г. Биробиджан, ул. Советская д. 74Д

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты) образовательный

(основной вид деятельности органа (организации) III категория

(категория опасности объекта (территории)

площадь - 77 300 кв. м., протяженность периметра - 1200 м.

(общая площадь объекта (территории) (кв. метров), протяженность периметра (метров)

Свидетельство о государственной регистрации права

от 19.01.2011 № 79-АА 021961

(номер свидетельства о государственной регистрации права и свидетельства о праве пользования)

Д.В. Янина, директор, 2-18-58, 8-924-641-22-29, срд 2@post.eao.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, детях и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории): в летние смены круглосуточно

(в том числе продолжительность)

начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников 39 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, детей и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящихся на объекте (территории), работников организаций, осуществляющих охрану

сезона (в остальное время до 10 человек), до 10 человек в период летнего оздоровительного

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в

нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, детей и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящихся на объекте (территории), работников организаций, осуществляющих охрану объекта (территории),

до 110 человек в период летнего оздоровительного сезона (в остальное время

до 10 человек).

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях),

осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на

объекте (территории):

ОТСУТСТВУЮТ

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения имущества (размещения) на объекте (территории)

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер территории, угрозы	Характер возможных последствий
1	Электро-подстанция	1	30,0	Повреждение, вывод из строя	Повреждение электрического оборудования
2	Водопроводная сеть	1	530 кв. м.	Повреждение, вывод из строя	Повреждение нормального обеспечения объекта водой.

2. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер территории, угрозы	Характер возможных последствий
	Столовая	до 60	289,7	Вооруженное нападение с целью захвата заложников. Заложение взрывного устройства.	Повреждение здания. Могут пострадать до 60 человек
	Административное здание	до 50	280	Вооруженное нападение с целью захвата заложников. Заложение здания. Могут	Повреждение здания. Могут

IV. Црогноз последствий в резултате совершения на объекте (территории) террористического акта

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): _____
 через ограждение, через ворота

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применяться террористы при совершении террористического акта: _____
 Взрывные устройства, огнестрельное оружие, отравляющие вещества

2	пострадать до 50 человек	Взрывного устройства.				
3	Частичное разрушение здания. Могут пострадать до 26 человек	Вооруженное нападение с целью захвата заложников. Заложение взрывного устройства.	97,9	До 26	Жилые помещения	
4	Частичное разрушение здания. Могут пострадать до 26 человек	Вооруженное нападение с целью захвата заложников. Заложение взрывного устройства.	99,7	До 26	Жилые помещения	
5	Частичное разрушение здания. Могут пострадать до 26 человек	Вооруженное нападение с целью захвата заложников. Заложение взрывного устройства.	98,2	До 26	Жилые помещения	
6	Частичное разрушение здания. Могут пострадать до 26 человек	Вооруженное нападение с целью захвата заложников. Заложение взрывного устройства.	89,6	До 26	Жилые помещения	
7	Частичное разрушение здания. Могут пострадать до 26 человек	Вооруженное нападение с целью захвата заложников. Заложение взрывного устройства.	55	До 26	Жилые помещения	
8	Частичное разрушение здания. Могут пострадать до 26 человек	Вооруженное нападение с целью захвата заложников. Заложение взрывного устройства.	90,2	До 26	Жилые помещения	

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:
 Закалка взрывного устройства, захват заложников, короткое замыкание, пожар (поджог), распыление опасных химических веществ, применение огнестрельного оружия, вывод из строя системы компьютерной (прерывание связи), обесточивание объекта

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, детей и иных лиц, находящаяся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории):
 Общая площадь возможного разрушения до 1100,3 кв.м, площадь заражения до 77300 кв.м, захват заложников, короткое замыкание, пожар (поджог), распыление опасных химических веществ, прекращение подачи воды.
 (площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

У. Оценка последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№	п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, млн. рублей
1		До 110 человек в период летнего оздоровительного сезона (в остальное время до 10 человек).	Частичное, либо полное разрушение объекта	До 11,5552317 млн. рублей

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защиты объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защиты объекта (территории): круглосуточная охрана сторожем-вахтером. При нажатии тревожной кнопки прибывает группа задержания ФСКУ «ОВО ВП России по ЕАО» в количестве 2 человек, вооруженные табельным и автоматическим оружием

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защиты объекта (территории): кнопка экстренного вызова наряда вневедомственной охраны Росгвардии, система видеонаблюдения (9 видеорежимов по периметру здания на базе видеорегистратора с хранением архива видеозаписей в течение 30 суток)

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) системы оповещения:

б) наличие резервных источников электрооборудования, теплооборудования, газооборудования, водоснабжения, систем связи:

отсутствует

(количество, марка, характеристика)

в) наличие охраны и технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) или систем физической защиты:

9) наличие охранной сторожевой системы видеонаблюдения (видеокамер по периметру здания). Технические системы несанкционированного проникновения на объект отсутствуют

(марка, количество)

г) наличие технических систем оповещения о несанкционированном проникновении на объект и системы физической защиты:

отсутствует

(марка, количество)

д) наличие стационарных и ручных металлоискателей:

отсутствует

(марка, количество)

е) наличие телевизионных систем охраны:

9) наличие видеокамер на базе видеореципитора «АйТек Про» на базе видеореципитора с хранением архива видеозаписей в течение 30 суток;

(марка, количество)

ж) наличие систем охранного освещения:

на территории установлено 12 светодиодных осветительных приборов

(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):
а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): один, центральный вход на территорию;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): 9 выходов для эвакуации людей, один для выезда автотранспорта;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропусков:

отсутствует

3. Меры по обеспечению пожарной безопасности объекта

(территории):

3.1. Наличие на объекте (территории) подразделения пожарной охраны:

отсутствует

(наличие, тип, характеристика)

3.2. Наличие, параметры и работоспособность (исправность) систем противопожарной защиты:

а) наружное противопожарное водоснабжение:

гидрант пожарный, водоем объемом 18 куб. м. акт проверки ООО «ПОЖСЕРВИС» от 28.06.2021 № 35

(наличие, тип, характеристика)

б) внутреннее противопожарное водоснабжение: отсутствует

(наличие, тип, характеристика)

в) автоматическая установка пожарной сигнализации:

автоматическая установка пожарной сигнализации (аналоговая с приемно-контрольным устройством «Сигнал-10») с выводом сигнала о пожаре на пульт противопожарной службы без участия работников на базе прибора «Мираж»;

(наличие, тип, характеристика)

г) автоматическая установка пожаротушения: отсутствует

(наличие, тип, характеристика)

д) система противоподымной защиты: отсутствует

(наличие, тип, характеристика)

е) система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре:

система оповещения людей о пожаре (звукосветовая) и управления эвакуацией при пожаре на базе программной системы «Орион»;

(наличие, тип, характеристика)

ж) первичные средства пожаротушения:

ОП-5 (10 штук), ОП-4 (10 штук), ОУ-2 (10 штук)

(тип, количество огнетушителей)

3.3. Характеристика объектов защиты:

8 объектов: столовая (деревянное здание, общ.пл. 289,7 кв.м. соответствует), административное здание (кирпичное здание, общ.пл. 280

кв.м. соответствует), жилое здание (кирпичное здание, общ.пл. 97,9 кв.м. соответствует), жилое здание (кирпичное здание, общ.пл. 99,7 кв.м. соответствует),

жилое здание (кирпичное здание, общ.пл. 98,2 кв.м. соответствует), жилое здание (кирпичное здание, общ.пл. 89,6 кв.м. соответствует),

жилое здание (кирпичное здание, общ.пл. 55 кв.м. соответствует), жилое здание (кирпичное здание, общ.пл. 90,2 кв.м. соответствует);

(количество объектов защиты, их геометрические параметры и соответствие требованиям нормативных документов по пожарной безопасности)

VIII. Выводы и рекомендации

В связи с тем, что прогнозируемое количество пострадавших в результате совершения террористического акта на объекте составляет от 100 до 300 человек, прогнозируемый размер материального ущерба и ущерба окружающей природной среде составляет менее 75 млн. рублей, на территории Еврейской автономной области в течение последних 12 месяцев

не зафиксировано совершения (попытка к совершению) террористических актов, в соответствии с п/п В п.13 Требований, объекту присвоена III категория. Антитеррористическая защищенность объекта не в полной мере соответствует требованиям, предъявляемым постановлением Правительства Российской Федерации № 732 от 14.05.2021 г., в связи, с чем необходимо в срок до 01.06.2022 г.:

1. Определить должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта и организацию взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и Федеральными службами войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями национальной гвардии Российской Федерации).

2. Организовать и обеспечить пропускной и внутриобъектовый режим, а также осуществление контроля за их функционированием.

3. Разместить на территории объекта наглядные пособия, содержащие информацию о порядке действий работников и детей при обнаружении на объекте подозрительных лиц или предметов, поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов, а также схеме эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номера телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности, территориальных органов МВД России и территориальных органов Росгвардии (подразделения введомственной охраны Росгвардии).

4. Обеспечить оснащение стационарным или ручным металлоискателем.

5. Оснастить объект системой видеонаблюдения, которая с учетом количества устанавливаемых камер и мест их размещения должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение потенциально опасных участков и критических элементов объекта, архивирование и хранение данных в течение 1 месяца.

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

отсутствует


(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

187

(наличие локальных зон безопасности)

Руководитель объекта

(подпись)



(инициалы, фамилия)

Д.В. Янина


(подпись)



(инициалы, фамилия)

А.В. Бондарев


(подпись)



(инициалы, фамилия)

Д.В. Силев


(подпись)



(инициалы, фамилия)

М.Н. Макеев

(подпись)



(инициалы, фамилия)

О.Ю. Чернолых

Члены комиссии:

Лерчен
мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности
объекта (территории)

1. Определение должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) стационарного типа и организации взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации).
2. Организация и обеспечение пропускаемого и внутриобъектового режимов, осуществление контроля за их функционированием.
3. Оснащение объектов (территорий) стационарного типа системой тревожной сигнализации с передачей сообщений о срабатывании в подразделение войск национальной гвардии Российской Федерации, или в систему обеспечения вызова по единому номеру "112", или другие организации, обеспечивающие вызов и прибытие экстренных оперативных служб.
4. Организация обеспечения информационной безопасности, разработки и реализации мер, исключающих несанкционированный доступ к информационным ресурсам объектов (территорий) стационарного типа.
5. Заключение (при необходимости) договоров аренды, безвозмездного пользования и иных договоров пользования имуществом с обязательным включением положений, дающих право должностным лицам, осуществляющим руководство деятельностью работников на объекте (территории) стационарного типа, контролировать целевое использование арендуемых (используемых) площадей с возможностью расторжения указанных договоров при их неиспользовании.
6. Периодический обход (не реже 4 раз в сутки) и осмотр зданий (строений, сооружений), а также потенциально опасных участков и критических элементов объектов (территорий) стационарного типа, стоянок автотранспорта в целях своевременного обнаружения потенциально опасных для жизни и здоровья людей предметов (вещей).
7. Взаимодействие с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) по вопросам противодействия терроризму.
8. Своевременное доведение информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта до территориального органа безопасности, территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориального органа Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации).

9. Обеспечение эвакуации работников, детей, находящихся на объектах (территориях) стационарного типа, в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта.

10. Обучение работников и детей, находящихся на объекте (территории) стационарного типа, действиям при обнаружении на объектах (территориях) стационарного типа посторонних лиц и подозрительных предметов.

11. Размещение на объектах (территориях) стационарного типа наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, детей, находящихся на объекте (территории) стационарного типа, при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах отдыха детей и их оздоровления, поступления информации о угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях) стационарного типа, а также схеме эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номера телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности, территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации).